FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

# SCRUBS

Lingettes nettoyantes mains

Réf FIPA : SCRUBS

**Tarif : 15,00 €HT le seau de 72 lingettes**

## 1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Les lingettes SCRUBS sont élaborées pour le nettoyage difficile des mains. Utilisables dans toutes les situations, elles combinent une solution nettoyante ultra efficace et une lingette non abrasive très résistante. Elles nettoient avec une efficacité redoutable en respectant l'équilibre de la peau. SCRUBS présente de nombreux avantages :

- Agit rapidement pour détacher, dissoudre et absorber la saleté, les graisses et goudrons
- Retient définitivement la saleté
- Nettoie complètement en une seule opération
- Protège et adoucit les mains
- Conditionné dans un seau léger, portable, et résistant.

## 2. DOMAINE D'APPLICATION

Les domaines d'application pour les lingettes SCRUBS sont très variés. Très utilisées dans tous les milieux industriels, elles permettent de nettoyer les mains en retirant aisément :

- Colles, adhésifs
- Calfeutrage
- Saleté, poussières
- Résines
- Graisses, lubrifiants
- Encres, colorants
- Huiles
- Peintures
- Mastics, cambouis
- Goudrons, cires
- Asphalte
- Polyuréthane

Les lingettes SCRUBS peuvent également être utilisées sur les éléments suivants :

- Outils
- Plastiques
- Vinyle
- Métal
- Plans de travail
- Divers équipements
- Surfaces Peintes
- Établis

## 3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

Pour la première utilisation :

- Ouvrir le couvercle bleu en tirant sur son bord
- Prendre la lingette au centre du rouleau (ne pas le tirer entièrement)
- Rouler la lingette sur elle-même et la passer dans la fente en croix située dans le couvercle
- Remboiter le dévidoir et tirer la lingette qui se déchire à l'endroit de la prédécoupe.

Usage courant :

- Prendre une lingette et frotter énergiquement sur les mains sèches jusqu'à séchage partiel
- Renouveler si nécessaire avec une nouvelle lingette.
- Jeter les lingettes usagées (non recyclables).
- Bien refermer le couvercle après usage afin d'éviter l'évaporation de la solution nettoyante.

## 4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Les lingettes SCRUBS sont pré-imprégnées d'une solution nettoyante concentrée à base de savon naturel d'origine végétale. Elles ne contiennent pas d'eau ni de white spirit, d'abrasifs, ou de silicones.
Dotées d'une agréable odeur d'agrumes, les lingettes SCRUBS offrent une excellente tolérance cutanée.

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Odeur : | Agréable | • Solubilité dans l'eau : | Soluble |
| • Dimensions lingette : | 26.7 x 31.1 cm | • Point d'ébullition (°C) : | 100 |
| • Densité spécifique (H2O = 1) : | 0.982 @ 21.1°C | • Densité de vapeur (Air = 1) : | >1 |
| • Viscosité : | Comme l'eau | • pH (100%) : | 7.4 |

## 5. PRECAUTIONS D'EMPLOI

⚠ Lire la Fiche de Données de Sécurité. Ne pas mettre en contact avec les yeux ni sur des plaies. Laisser hors de portée des enfants.

## 6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Seau de 72 lingettes

Ne pas exposer à la chaleur. Conserver à l'écart de toute flamme, à l'abri de l'humidité et à une température supérieure à 5°C.

Cette fiche technique a été établie le 30/03/09 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.
Les Fiches Techniques & Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.itwpc.com

ISO 9001
Certificat n° FM 52474

Votre Distributeur-Conseil

FIPA Fournitures industrielles
170, Allée des Acacias
01150 Saint-Vulbas
Tél : 04 74 61 55 43 | Fax : 04 74 61 55 51
fipa@fipa.net | www.fipa.net

LOCTITE®

# LOCTITE SF 7850

*Egalement connu sous le nom de LOCTITE 7850*

## Description produit

Crème nettoyante naturelle pour les mains
Produit naturel et végétal à base de maïs
Adapté pour éliminer tous types de salissures en atelier : cambouis, graisses, huiles, goudrons, peintures

## Caractéristiques

- Biodégradable, à base d'essences naturelles adoucissantes
- Sans solvants synthétiques ni pétroliers pour le respect de la peau, de la santé et de l'environnement
- Efficace avec ou sans eau
- Elimine les saletés incrustées
- Laisse une douce odeur citronnée

## Conditionnement

Flacon de 400 ml :
Réf FIPA : LOSF7850/400ML
**Tarif : 10,00 €HT/unité**
**9,20 €HT par carton de 12**

Bidon de 3 L :
**Tarif : 37,00 €HT/unité**
**33,00 €HT par carton de 4**

## Applications

- Nettoie les mains sans utilisation d'eau et permet de retirer les traces de graisses, saletés diverses, encre, peinture, ciment, colles et adhésifs.

- Le conditionnement en bidon de 3l peut être fixé au mur à l'aide du support mural.

Votre Distributeur-Conseil

FIPA
Fournitures industrielles
*170, Allée des Acacias*
*01150 Saint-Vulbas*
Tél : 04 74 61 55 43 | Fax : 04 74 61 55 51
fipa@fipa.net | www.fipa.net

Henkel

# Hygiène main et corps

Réf FIPA : TPTHPV25539101

**Tarif : 5,00 €HT/unité**

# TOPMAIN SAVON LIQUIDE CITRON 500ml

## Caractéristiques

- Savon doux liquide pour le lavage fréquent et régulier des mains.
- Elimine les mauvaises odeurs tenaces de cuisine sur les mains grâce aux huiles essentielles d'eucalyptus, litsea cubeba, mandarine verte, néroli bigarade, orange brésil et pamplemousse.
- Nettoie et dégraisse parfaitement les mains
- Protège et préserve la douceur des mains grâce à sa formule enrichie à la glycérine
- Parfum citron 100% naturel

## Mode d'emploi

- Appliquer une noisette dans le creux de la main.
- Emulsionner avec de l'eau en frottant
- Rincer soigneusement

## Spécificités

- A base de savon
- Sans paraben, sans EDTA, sans conservateur
- Aspect : liquide légèrement gélifié
- Couleur : jaune
- Parfum : citron
- pH à 20° C : 10,0 ± 0,5
- Densité à 20° C : 1,015 ± 0,010

Topmain Citron « special cuisine » contient :
Aqua, potassium cocoate, glycerin, hydroxyethyl cellulose, tetrasodium glutamate diacetate, citric acid, CI 19140, parfum (fragrance), Limonene, Citral.

| Produit | Code produit | Gencod | PCB | Carton par palette | Carton par couche |
|---|---|---|---|---|---|
| Topmain Savon liquide citron | PV25539101 | 3535032553912 | 12 | 60 | 12 |

Votre Distributeur-Conseil

FIPA
Fournitures industrielles
170, Allée des Acacias
01150 Saint-Vulbas
Tél : 04 74 61 55 43 | Fax : 04 74 61 55 51
fipa@fipa.net | www.fipa.net

V1 – 10/2016

# LOCTITE Hygiène Spray

## Caractéristiques et avantages

## Nettoyant pour pièces

## Nettoyant et désinfectant pour climatisation

Réf FIPA :
LOSF7080/150ML
**Tarif : 14,00 €HT/unité**

### Désinfectant non toxique

### Odeur menthe fraîche eucalyptus

Le LOCTITE® SF 7080 est un désinfectant polyvalent en pulvérisateur. Le produit contient 2 composants actifs de type biocides, qui ont un effet anti-bactérien sur un large spectre de bactéries et micro-organismes, bactéries gram + et gram - (y compris les microbactéries et légionelles), bacilles acido-résistants, champignons (levures et moisissures) et virus lyophiles.

L'action du produit neutralise les mauvaises odeurs causées par les micro-organismes, fumées, ou autres origines. Il laisse un agréable parfum d'eucalyptus et de menthe. Ne tache pas et n'endommage pas les surfaces traitées.

**Les avantages :**

- Nettoyant et désinfectant pour climatisation
- Efficace contre les bactéries, les champignons et les virus dans l'air et sur les surfaces contaminées
- Désinfectant non toxique
- Odeur menthe fraîche eucalyptus

**Données techniques :**

- Description : Désinfectant polyvalent en pulvérisateur
- Base : Biocide
- Conditionnements : Aérosol 150 ml

Votre Distributeur-Conseil

FIPA
Fournitures industrielles

*170, Allée des Acacias*
*01150 Saint-Vulbas*
Tél : 04 74 61 55 43 | Fax : 04 74 61 55 51
fipa@fipa.net | www.fipa.net

# BAC - DÉSO

## BACTÉRICIDE DÉSODORISANT

PARFUM MENTHE

Réf FIPA : TECHABACDESO

Tarif : 12,50 €HT/unité

NOTICE TECHNIQUE : **PC 130 - RÉVISÉE JANVIER 2013** – Annule Juin 2003

## BACTÉRICIDE PUISSANT POUR ATMOSPHÈRES & SURFACES SOUILLÉES

## AÉROSOL DE 500 ML NETS

### CARACTÉRISTIQUES

Le **BAC-DÉSO** est un **BACTÉRICIDE** conforme à la Norme Européenne **EN 1040**. Il est conforme à l'appellation globale "Bactéricide" car l'ensemble du produit actif de l'aérosol (tout le produit hors gaz propulseur) est conforme à la norme **EN 1040** (Bactéries éliminées par contact de 15 minutes à 20° C).

L'Action désinfectante est assurée par de nouveaux ammonium quaternaires satisfaisant les normes françaises : AFNOR NFT 72150, NFT 72151 spectre 4, NFT 72170 et NFT 72171 spectre 4, renforcés par des additifs spéciaux et des alcools.

Désodorise puissamment et agréablement (menthe fraiche).

### UTILISATIONS

- Le **BAC-DÉSO désinfecte et désodorise** les surfaces souillées : Téléphones, micros, filtres de machines, sièges, casques de moto, chaussures en location, plans de travail, poignées de portes et de fenêtres, vestiaires etc…
- Le **BAC-DÉSO assainit les atmosphères** risquant de contenir des germes : caves, locaux de poubelles, cuisines, salles de bain, toilettes, bureaux, salles de réunion etc…
- Pour l'utilisation en traitement bactéricide du matériel de stockage et de transport (ou des locaux de stockage) **des produits d'origine végétale et d'origine animale**, l'emploi d'un bactéricide fongicide ayant reçu un numéro d'homologation du Ministère de l'Agriculture est **obligatoire**. Ce qui n'est pas le cas de ce produit. Si vous souhaitez un bactéricide pour cette utilisation spécifique consultez-nous : nous disposons d'un produit "vrac" spécial, le **BAC-81**, **homologué** pour **les matériels au contact des denrées végétales ou animales**.

### MODE D'EMPLOI

1) **Désinfection des surfaces** : Agiter avant emploi. Tenir l'Aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter. Pulvériser à environ 20 cm, sans excès. Laisser agir.

2) **Assainissement d'atmosphère** : Agiter avant emploi et pulvériser au centre et dans les coins des pièces à assainir.

3) **Utiliser à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux**.

### PRÉCAUTIONS

Précautions habituelles aux Aérosols. Produit **INFLAMMABLE** : ne pas pulvériser en présence de flamme ou étincelles

Consulter la Fiche de Données de Sécurité du **BAC-DÉSO**.
**NE PAS UTILISER** pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

Votre Distributeur-Conseil

FIPA Fournitures industrielles

170, Allée des Acacias
01150 Saint-Vulbas
Tél : 04 74 61 55 43 | Fax : 04 74 61 55 51
fipa@fipa.net | www.fipa.net

# CSM SAVON MOUSSE

# POUR LE NETTOYAGE DES MAINS

**Réf FIPA : TECHACSM** **Tarif : 7,50 €HT/unité**

## Caractéristiques

1. **Généralités :** La formulation du **CSM** permet d'essuyer les mains, à sec, sans rinçage à l'eau (la lanoline et les agents lipoïdes dermatologiques laissent une infime pellicule surgraissante sur la peau).
2. **Agressivité :** La tolérance cutanée au **CSM** est excellente grâce l'effet sur-graissant et au **pH** neutre (7,5). Le savon crème **CSM** ne contient AUCUN solvant et il est **100%** biodégradable conformément à la norme **AFNOR T 73101** sur les ''Détergents d'Ateliers sans solvant pour le lavage des mains''. Le **CSM** ne contient aucun abrasif.

## CSM : un savon mousse efficace

1. Le **CSM** efface sans effort toutes les salissures à base de cambouis, fuels, graisses de machines, crasses diverses, encres grasses ; il supprime les mau-vaises odeurs, remplacées par un frais parfum de citron vert : son efficacité et son parfum discret en font un produit apprécié de tous.

2. Le **CSM** est conditionné en **AEROSOLS ECOLOGI-QUES** (propulseur sans **CFC**). Ces aérosols, robustes et faciles à glisser dans une malette d'outillage sont conçus pour les dépannages. Ils ont remplacé les tubes plastiques souvent percés et fuyards.

   Le **CSM** produit par l'aérosol est une mousse blanche, épaisse, onctueuse, à appliquer directement dans la main. L'aérosol a été dosé pour un emploi SANS RINÇAGE à L'EAU : il suffit de s'essuyer les mains à sec après les avoir frottées avec la mousse de **CSM**. L'eau n'est pas souvent disponible sur site lors d'un dépannage, ni lors de la crevaison d'un pneu de voiture... et l'aérosol de **CSM** est le bienvenu !

Votre Distributeur-Conseil

FIPA Fournitures industrielles
*170, Allée des Acacias*
*01150 Saint-Vulbas*
Tél : 04 74 61 55 43 | Fax : 04 74 61 55 51
fipa@fipa.net | www.fipa.net